





ACCESORIOS SMS



SMS 90° CODO A SOLDAR


Sin Largo			
Tamaño	Ref.	A	B
1" x 1.2	T2CWS1.0	37	37
1.5" x 1.2	T2CWS1.5	52	52
2" x 1.2	T2CWS2.0	75	75
2.5" x 1.6	T2CWS2.5	90	90
3" x 1.6	T2CWS3.0	95	95
4" x 2.0	T2CWS4.0	150	150



SMS 90° CODO A SOLDAR


Sin largo			
Tamaño	Ref.	A	B
1" x 1.2	T2CWL1.0	55	32
1.5" x 1.2	T2CWL1.5	70	45
2" x 1.2	T2CWL2.0	82	58
2.5" x 1.6	T2CWL2.5	105	70
3" x 1.6	T2CWL3.0	110	76
4" x 2.0	T2CWL4.0	150	110

Disponible en: EPDM y Silicone




SMS 45° CODO A SOLDAR

Con Largo			
Tamaño	Ref.	A	B
1" x 1.2	T2KS1.0	37	27
1.5" x 1.2	T2KS1.5	38	33
2" x 1.2	T2KS2.0	51	37
2.5" x 1.6	T2KS2.5	90	38
3" x 1.6	T2KS3.0	95	38
4" x 2.0	T2KS4.0	110	40



SMS CRUZ A SOLDAR


Tamaño	Ref.	A	B	C	D
1" x 1.2	T9WS1.0	55	110	22.4	25.4
1.5" x 1.2	T9WS1.5	70	140	35.1	38.1
2" x 1.2	T9WS2.0	82	164	47.8	50.8
2.5" x 1.6	T9WS2.5	105	210	60.5	63.5
3" x 1.6	T9WS3.0	110	220	72.9	76.2
4" x 2.0	T9WS4.0	150	300	97.6	101.6



SMS TEE A SOLDAR

Sin Largo


Tamaño	Ref.	A	B
1" x 1.2	T7WS1.0	55	18
1.5" x 1.2	T7WS1.5	70	23
2" x 1.2	T7WS2.0	82	31
2.5" x 1.6	T7WS2.5	105	37
3" x 1.6	T7WS3.0	110	44
4" x 2.0	T7WS4.0	150	60



SMS TEE A SOLDAR

Con Largo


Tamaño	Ref.	A
1" x 1.2	T7WL1.0	55
1.5" x 1.2	T7WL1.5	70
2" x 1.2	T7WL2.0	82
2.5" x 1.6	T7WL2.5	105
3" x 1.6	T7WL3.0	110
4" x 2.0	T7WL4.0	150



SMS TEE REDUCIDA A SOLDAR


Sin Largo

Tamaño	Ref.	A	B
1.5" x 1	T7WR06	70	23
2" x 1	T7WR09	82	31
2" x 1.5	T7WR10	82	31
2.5" x 1	T7WR11	105	37
2.5" x 1.5	T7WR12	105	37
2.5" x 2	T7WR13	105	37
3" x 1	T7WR14	110	44
3" x 1.5	T7WR15	110	44
3" x 2	T7WR16	110	44
3" x 2.5	T7WR17	110	44
4" x 1	T7WR18	150	60
4" x 1.5	T7WR19	150	60
4" x 2	T7WR20	150	60
4" x 2.5	T7WR21	150	60
4" x 3	T7WR22	150	60




SMS REDUCCION CONCENTRICA

Tamaño	Ref.	A	B	C
1.5" x 1"	T31W06	38.0	25.0	39
2" x 1"	T31W09	51.0	25.0	57
2" x 1.5"	T31W10	51.0	38.0	39
2.5" x 1.5"	T31W12	63.5	38.0	57
2.5" x 2"	T31W13	63.5	51.0	39
3" x 1.5"	T31W15	76.0	38.0	74
3" x 2"	T31W16	76.0	51.0	57
3" x 2.5"	T31W17	76.0	63.5	39
4" x 2"	T31W20	101.6	51.0	95
4" x 2.5"	T31W21	101.6	63.5	78
4" x 3"	T31W22	101.6	76.0	60




SMS REDUCCION CONCENTRICA IMPERIAL

Tamaño	Ref.	A	B	C
1.5" x 1"	T31WI06	38.1	25.4	29
2" x 1"	T31WI09	50.8	25.4	
2" x 1.5"	T31WI10	50.8	38.1	41
2.5" x 1.5"	T31WI12	63.5	38.1	
2.5" x 2"	T31WI13	63.5	50.8	40
3" x 1.5"	T31WI15	76.2	38.1	
3" x 2"	T31WI16	76.2	50.8	
3" x 2.5"	T31WI17	76.2	63.5	41
4" x 2"	T31WI20	101.6	50.8	
4" x 2.5"	T31WI21	101.6	63.5	
4" x 3"	T31WI22	101.6	76.2	50




SMS REDUCCION EXCENTRICA

Tamaño	Ref.	A	B	C
1.5" x 1"	T32W06	38.0	25.0	46
2" x 1"	T32W09	51.0	25.0	68
2" x 1.5"	T32W10	51.0	38.0	47
2.5" x 1.5"	T32W12	63.5	38.0	70
2.5" x 2"	T32W13	63.5	51.0	44
3" x 1.5"	T32W15	76.0	38.0	92
3" x 2"	T32W16	76.0	51.0	68
3" x 2.5"	T32W17	76.0	63.5	47
4" x 2"	T32W20	101.6	51.0	117
4" x 2.5"	T32W21	101.6	63.5	94
4" x 3"	T32W22	101.6	76.0	74




SMS LINER A SOLDAR

Tamaño	Ref.	A	B	C	D
1"	TSWL1.0	22.1	25.4	35.5	8
1,5"	TSWL1.5	34.8	38.1	55.0	9
2"	TSWL2.0	47.5	50.8	65.0	9
2,5"	TSWL2.5	60.2	63.5	80.0	9
3"	TSWL3.0	72.9	76.2	93.0	10
4"	TSWL4.0	97.4	101.6	121.0	12




SMS TUERCA A SOLDAR

Tamaño	Ref.	A	B	C	D
1"	TSWM1.0	22.1	25.4	40X1/6"	15
1,5"	TSWM1.5	34.8	38.1	60X1/6"	20
2"	TSWM2.0	47.5	50.8	70X1/6"	20
2,5"	TSWM2.5	60.2	63.5	85X1/6"	24
3"	TSWM3.0	72.9	76.2	98X1/6"	24
4"	TSWM4.0	97.4	101.6	125X1/6"	25



SMS TUERCA RANURADA


Tamaño	Ref.	A	B	C	D
1"	TSRN1.0	32.0	51	40X1/6"	19
1,5"	TSRN1.5	48.0	74	60X1/6"	23
2"	TSRN2.0	60.5	84	70X1/6"	24
2,5"	TSRN2.5	74.0	100	85X1/6"	28
3"	TSRN3.0	87.0	114	98X1/6"	30
4"	TSRN4.0	113.0	128	125X1/6"	31




SMS UNION COMPLETA

Tamaño	Ref.	A	B	C
1"	TSWU1.0	22.9	51	24
1,5"	TSWU1.5	34.8	74	30
2"	TSWU2.0	47.8	84	30
2,5"	TSWU2.5	60.2	100	34
3"	TSWU3.0	72.9	114	35
4"	TSWU4.0	97.4	140	48



 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N° ES066341-1

 ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N° ES066340-1

SMS EMPACADURA PARA UNION


Tamaño	Ref.	A	B	C
1"	TSGU1.0	25.0	32.0	5.5
1,5"	TSGU1.5	38.0	48.0	5.5
2"	TSGU2.0	51.0	61.0	5.5
2,5"	TSGU2.5	63.5	73.5	5.5
3"	TSGU3.0	76.0	86.0	5.5
4"	TSGU4.0	101.6	114.0	5.5


SMS SOPORTE HEXAGONAL PARA TUBERIA

Tamaño	Ref.	A
1"	T26H1.0	25
1,5"	T26H1.5	38
2"	T26H2.0	51
2,5"	T26H2.5	63.5
3"	T26H3.0	76
4"	T26H4.0	104


SMS SOPORTE HEXAGONAL CON TOPES DE GOMA

Tamaño	Ref.	A
1"	T26R1.0	25.4
1,5"	T26R1.5	38.1
2"	T26R2.0	50.8
2,5"	T26R2.5	63.5
3"	T26R3.0	76.2
4"	T26R4.0	101.6


SMS VALVULA MARIPOSA A SOLDAR (SILOXON ROJO)


Tamaño	Ref.	A	B	C	D	E
1"	T409W1.0	22.1	87	90	40	150
1,5"	T409W1.5	34.8	97	95	50	150
2"	T409W2.0	47.5	110	100	50	150
2,5"	T409W2.5	60.2	112	102	50	150
3"	T409W3.0	72.9	127	110	50	150
4"	T409W4.0	97.4	162	128	64	150



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
N° ES066341-1




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° ES066340-1




SMS VALVULA DE RETENCION A SOLDAR

Tamaño	Ref.	A	B
1"	TCW1.0	25.4	62.0
1,5"	TCW1.5	38.1	68.6
2"	TCW2.0	50.8	70.1
2,5"	TCW2.5	63.5	74.6
3"	TCW3.0	76.2	81.0
4"	TCW4.0	101.6	101.0




SMS VALVULA DE ALIVIO A SOLDAR

Tamaño	Ref.	A	B	C	D
1"	TR2W1.0	22.1	248	42	42
1,5"	TR2W1.5	34.8	264	58	58
2"	TR2W2.0	47.5	272	62	62
2,5"	TR2W2.5	60.2	295	75	75




ACTUADOR NEUMATICO AIRE/RESORTE

Tamaño	Ref.	A
1"	T43AR1.0	233
1,5"	T43AR1.5	238
2"	T43AR2.0	245
2,5"	T43AR2.5	247
3"	T43AR3.0	254
4"	T43AR4.0	271



VISOR TUBULAR

Tamaño	Ref.	A	B	C
1"	TMTS1.0	22.1	28	90
1-1/2"	TMTS1.5	34.8	40	110
2"	TMTS2.0	47.5	53	126
2-1/2"	TMTS2.5	60.2	66.5	142
3"	TMTS3.0	72.9	79	142
4"	TMTS4.0	97.4	106	180



ADAPTADOR PARA MANGUERA

Tamaño	Ref.	A	B
0.5"	TRHA0.5	2"	0,54"
0.75"	TRHA7.5	2"	0,84"
1"	TRHA1.0	3.1/2"	1,0"
1,5"	TRHA1.5	3.1/2"	1,5"
2"	TRHA2.0	3.1/2"	2"
2.5"	TRHA2.5	3.1/2"	2,5"
3"	TRHA3.0	4"	3"
4"	TRHA4.0	4"	4"

Agregue 4 al final de la referencia para Acero Inoxidable 304L

Agregue 6 al final de la referencia para Acero Inoxidable 316L

Tabla de Referencia con otras Marcas

SMS	LOMISA	TRICLOVER	WAUKESHA	CANDIGRA	VNE
90° Codo a soldar sin largo	T2CWS			22500	EWCL
90° Codo a soldar con largo	T2CWL	L2S	2CW	22600	E2S
45° Codo a soldar con largo	T2KS	L2KS	2KW	21500	E2KS
Cruz a soldar sin largo	T9WS	L9WWWW	9W	380000	E9WWWW
Tee a soldar sin largo	T7WS			3600	
Tee a soldar con largo	T7WL	L7WWW	7W	35000	E7WWW
Tee reducida a soldar sin largo	T7WR	L7RWWW	7WR		E7RWWW
Reducción Concéntrica	T31W	L31	31W	13770	E31WW
Reducción Concéntrica Imperial	T31WI			13570	
Reducción Excéntrica	T32W	L32	32W	13870	E32WW
Liner a soldar	TSWL			1612	
Tuerca a soldar	TSWM			1611	
Tuerca Ranurada	TSRN			1603	
Unión Completa	TSWU			1615	
Empacadura para unión	TSGU			1607	
Soporte Hexagonal con topes de goma	T26H				
Soporte Hexagonal para tubería	T26R				
Válvula Mariposa a soldar (silicón rojo)	T409W			40077	
Válvula de Retención a soldar	TCW			7200	



Válvula de alivio a soldar	TR2W			7400	
Actuador Neumático Aire/Aire	T43AA			4410	
Actuador Neumático Aire/Resorte	T43AR			4310	
Visor Tubular	TMTS			8000	
Adaptador para Manguera	TRHA				